



קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר





*ECOLOGY SMALL 08

משפחת גופי תאורה LED לתאורת רחובות המיוצרים במספר גדלים Small , Midi , Maxi בעלי עיצוב דומה המיועדים להתקנה לזרועות אופקיות או על גבי ראש עמודי תאורה בגבהים 3-15 מטר. גופי התאורה ניתנים להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות תכנון תאורה ב:רחובות, כבישים, דרכים, חניונים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

אטימות: IP66

עמידות מכנית: IK09

דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.

פיזור אור: Type I, II, III, IV, V.

VER B, M1, P4, M6.

LED: תוצרת CREE XP G-3.

אורך חיים: 50,000 שעות L80.

גוון אור: 3000K / 4000K

עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.

מסירות צבע: CRI > 70 (סטנדרט), CRI > 80 (בהזמנה מיוחדת).


ציוד הפעלה: אינטגרלי, דרייבר אלקטרוני.



בקרה: אפשרות : קווי / אלחוטי - NEMA / ZAHGA / PLC .

הגנה בפני מתח יתר: 10KV/10KA

התקנה: זרוע מפרק מתכווננת בקוטר 2" (60 מ"מ)



ECOLOGY SMALL						
Kg	lm@4K	lm@3K	W	mA	LED	דגם
3.75	1,130	1,075	10.5W	350mA	8	ECOSM08L35_K
3.75	1,630	1,550	14.5W	530mA	8	ECOSM08L53_K
3.75	2,075	1,975	19.5W	700mA	8	ECOSM08L70_K
3.75	1,695	1,610	14.5W	350mA	12	ECOSM12L35_K
3.75	2,440	2,325	22W	530mA	12	ECOSM12L53_K
3.75	3,150	2,960	29W	700mA	12	ECOSM12L70_K
3.75	2,255	2,145	19W	350mA	16	ECOSM16L35_K
3.75	3,240	3,080	28W	530mA	16	ECOSM16L53_K
3.75	4,100	3,895	37W	700mA	16	ECOSM16L70_K
3.75	2,800	2,665	23W	350mA	20	ECOSM20L35_K
3.75	4,040	3,840	35W	530mA	20	ECOSM20L53_K
3.75	5,150	4,900	45W	700mA	20	ECOSM20L70_K
3.75	3,375	3,205	27W	350mA	24	ECOSM24L35_K
3.75	4,850	4,610	41W	530mA	24	ECOSM24L53_K
3.75	6,100	5,795	50W	700mA	24	ECOSM24L70_K

3000K - 3K

4000K - 4K





*ECOLOGY MIDI 08

משפחת גופי תאורה LED לתאורת רחובות המיוצרים במספר גדלים Small , Midi , Maxi בעלי עיצוב דומה המיועדים להתקנה לזרועות אופקיות או על גבי ראש עמודי תאורה בגבהים 3-15 מטר. גופי התאורה ניתנים להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות תכנון תאורה ב:רחובות, כבישים, דרכים, חניונים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

אטימות: IP66

עמידות מכנית: IK09

דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.

פיזור אור: Type I, II, III, IV, V.

VER B, M1, P4, M6.

LED: תוצרת CREE XP G-3.

אורך חיים: 50,000 שעות L80.

גוון אור: 3000K / 4000K


עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.

מסירות צבע: CRI >70 (סטנדרט), CRI >80 (בהזמנה מיוחדת).

ציוד הפעלה: אינטגרלי, דרייבר אלקטרוני.

ללא אפשרות בקרה / 1-10 / DALI.





ECOLOGY MIDI						דגם
Kg	lm@4K	lm@3K	W	mA	LED	
3.75	4,020	3,820	32W	350mA	28	ECOMD28L35_K
3.75	5,655	5,375	47W	530mA	28	ECOMD28L53_K
3.75	7,165	6,810	62W	700mA	28	ECOMD28L70_K
3.75	4,445	4,225	35W	350mA	32	ECOMD32L35_K
3.75	6,390	6,075	53W	530mA	32	ECOMD32L53_K
3.75	8,065	7,660	70W	700mA	32	ECOMD32L70_K
3.75	5,030	4,780	40W	350mA	36	ECOMD36L35_K
3.75	7,155	6,080	59W	530mA	36	ECOMD36L53_K
3.75	9,015	8,750	79W	700mA	36	ECOMD36L70_K
3.75	5,540	5,265	43W	350mA	40	ECOMD40L35_K
3.75	7,900	7,510	65W	530mA	40	ECOMD40L53_K
3.75	9,898	9,405	87W	700mA	40	ECOMD40L70_K
3.75	6,740	6,410	51W	350mA	48	ECOMD48L35_K
3.75	9,695	9,215	78W	530mA	48	ECOMD48L53_K
3.75	12,175	11,570	104W	700mA	48	ECOMD48L70_K

3000K - 3K

4000K - 4K





*ECOLOGY MAXI 08

משפחת גופי תאורה LED לתאורת רחובות המיוצרים במספר גדלים Small , Midi , Maxi בעלי עיצוב דומה המיועדים להתקנה לזרועות אופקיות או על גבי ראש עמודי תאורה בגבהים 3-15 מטר. גופי התאורה ניתנים להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות תכנון תאורה ב:רחובות, כבישים, דרכים, חניונים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

אטימות: IP66

עמידות מכנית: IK09

דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.

פיזור אור: Type I, II, III, IV, V.

VER B, M1, P4, M6.

LED: תוצרת CREE XP G-3.

אורך חיים: 50,000 שעות L80.

גוון אור: 3000K / 4000K

עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.

מסירות צבע: CRI >70 (סטנדרט), CRI >80 (בהזמנה מיוחדת).


ציוד הפעלה: אינטגרלי, דרייבר אלקטרוני.

ללא אפשרות בקרה / DALI / 1-10.



תבית  **עין-השופט מפעלי תאורה**
בקרה: אפשרות : קווי / אלחוטי - PLC . / ZAHGA / NEMA

הגנה בפני מתח יתר: 10KV/10KA
התקנה: זרוע מפרק מתכווננת בקוטר 2" (60 מ"מ)



ECOLOGY MAXI						
Kg	Im@4K	Im@3K	W	mA	LED	דגם
8.50	8,050	7,650	61W	350mA	56	ECOMX56L35_K
8.50	11,280	10,720	93W	530mA	56	ECOMX56L53_K
8.50	14,715	13,715	123W	700mA	56	ECOMX56L70_K
8.50	8,420	8,005	64W	350mA	60	ECOMX60L35_K
8.50	12,070	11,470	97W	530mA	60	ECOMX60L53_K
8.50	15,110	14,360	130W	700mA	60	ECOMX60L70_K
8.50	8,955	8,510	68W	350mA	64	ECOMX64L35_K
8.50	12,710	12,080	103W	530mA	64	ECOMX64L53_K
8.50	15,985	15,910	137W	700mA	64	ECOMX64L70_K
8.50	10,020	9,250	76W	350mA	72	ECOMX72L35_K
8.50	14,310	13,595	116W	530mA	72	ECOMX72L53_K
8.50	17,835	16,950	153W	700mA	72	ECOMX72L70_K
8.50	11,070	10,520	84W	350mA	80	ECOMX80L35_K
8.50	15,725	14,940	128W	530mA	80	ECOMX80L53_K
8.50	20,400	19,390	175W	700mA	80	ECOMX80L70_K
8.50	13,300	12,500	100W	350mA	96	ECOMX96L35_K
8.50	19,000	17,800	153W	530mA	96	ECOMX96L53_K
8.50	24,000	22,180	210W	700mA	96	ECOMX96L70_K
8.50	13,885	13,000	105W	350mA	100	ECOMX100L35_K
8.50	19,950	18,500	160W	530mA	100	ECOMX100L53_K
8.50	24,000	23,200	215W	700mA	100	ECOMX100L70_K

3000K - 3K

4000K - 4K

