



reddot design award
winner 2012

תיאור המוצר:

- מגוון אפשרויות התקנה - בהצמדה לתקרה או תלוי.
- גמישות של התקנת מגוון גופים הניתנים לחיבור קל ונוח לפס צבירה עם אפשרות לשינוי מקום.
- רמת אטימות למים ואבק IP64.
- פס צבירה מודולרי במגוון אורכים לבחירה - 1,500-4,000 (מ"מ).
- מגוון אופטיקות ואפשרויות שליטה על סינור.


נתונים טכניים:

- פס צבירה: קיים בגמורים בצבע שחור/לבן/אפור, ניתן לתלייה עם כבלים/שרשרת/תושבת קיר/תושבת תקרה. קיים באורכים שונים 1,500-4,000 (מ"מ), עם אפשרויות התקנה כמסלול בודד ועם חיבורים מיוחדים.
- גוף: פח מגלוון צבוע אבקת פוליאסטר, זמין בגימור שחור ולבן.
- דרייבר: ZUMTOBEL מודול TRIDONIC. זמין בדגם 1-10V, Dali או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: תוצרת ZUMTOBEL.
- אפשרויות אופטיקה: Narrow beam, Wide beam, Very wide beam, Wallwasher, Shelf beam, Wide shelf beam.
- טמפ' צבע: 2700K / 6000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80. (אופציה ל- CRI>90 בחלק מהגופים).
- התקנה: קלה ונוחה, בחירת גוף תאורה והרכב לפס הצבירה.

TECTON

מערכת תאורה ליניארית מודולרית, קיימת במגוון הספקים, נותנת פיתרון מלא להתקנה במסדרונות, מוזיאונים, סופר מרקטים, קניונים, לתעשייה ועוד. קיים ברמת אטימות גבוהה של IP64. אפשרות להזמנה כתאורת חירום, ניתן להתקנה כצמוד קיר או תלוי. המערכת מורכבת מפס צבירה לינארי עליו ניתן לחבר מספר רזקורים לבחירה ממגוון סוגים ואופטיקות.

מבחר גופים הניתנים לחיבור לפס הצבירה:



טמפרטורת צבע:

מגוון אפשרויות תלייה:





TECTON LED Linear

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
164	3,720	62*81*1000.2	3000K	22.5	TECTON LED Linear
163	5,360	62*81*1000.2	3000K	33	TECTON LED Linear
137	8,000	62*81*1000.2	3000K	58.5	TECTON LED Linear
141	5,500	1498*81*62	3000K	39	TECTON LED Linear
142	8,000	1498*81*62	3000K	56	TECTON LED Linear
135	7,400	1997*81*62	3000K	49	TECTON LED Linear
135	10,000	1997*81*62	3000K	74	TECTON LED Linear

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.

CRAFT TECTON Mount M/L

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
130	13,000	390*114*330	4000K	100	CRAFT TECTON Mount M
122	17,000	390*114*330	4000K	139	CRAFT TECTON Mount M
130	26,000	680*114*330	4000K	200	CRAFT TECTON Mount L
122	34,000	680*114*330	4000K	278	CRAFT TECTON Mount L

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.

ICOS NG TECTON Mount

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
100	4,000	1264*76*121	3000K	40	ICOS NG TECTON Mount
107	3,440	1264*76*121	3000K	32	ICOS NG TECTON Mount

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.

TECTON MPO 4"

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
157	5,500	89*104	4000K	35-36.2	TECTON MPO 4" x 59"
154	6,500	89*104	4000K	42.4-45.4	TECTON MPO 4" x 59"
148	8,000	89*104	4000K	54.6-59.3	TECTON MPO 4" x 59"

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.

UGR<19 MIREL

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אורך	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
143	5,490	1-2 מטר	85*60	3000K	39	MIREL

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.



ONICO / VIVO TECTON Track

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
104	2,800	136*178*100	3000K	27	VIVO TECTON Track Head M
75	1,800	208*178*95	3000K	24	ONICO TECTON Track Head M
88	2,100	298*178*132	3000K	24	ONICO TECTON Track Head L
86	3,100	298*178*132	3500K	36	ONICO TECTON Track Head L


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.

ZUMTOBEL


שרטוטים:





CRAFT TECTON Mount M/L




ICOS NG




TECTON LED Linear




TECTON MPO



ONICO



Mirel



VIVO

